



# **Freiwillige Feuerwehr Gresten**

3264 Gresten, Wieselburgerstraße 11

---



## **Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung Allrad LF-BA Unimog U 1550 L 37**

**Verkaufsinformation**  
Freiwillige Feuerwehr Gresten



Das Löschfahrzeug wird **ohne Ausrüstung (leer)** verkauft.

**Technische Daten:**

Fahrgestell: Mercedes Benz  
 Type: UNIMOG U 1550 L 37  
 Leistung: 125 kW / 170 PS  
 Hubraum/Zylinder: 5.958 cm<sup>3</sup> / 6  
 Radstand: 3.700mm  
 Abgasnorm: Euro 0  
 Getriebeart: 8 Gang Getriebe manuell  
 Eigengewicht: 5.880kg  
 ZUL. Gesamtmasse: 8.900kg  
 Nutzlast: 2.300kg  
 Länge/Breite/Höhe: 6.400mm / 2.310mm / 2.810mm  
 Mannschaft: 1 : 8  
 Erstzulassung: 22.02.1991  
 Aufbauhersteller: Rosenbauer  
 Überprüfungsplakette: weiß, gültig bis 02/2023  
 Kilometerstand: ~ 13.000km  
 Reifen vorne / hinten: ~ 10mm / ~ 9mm



**Kein Unfallfahrzeug!!!**

EIGENMASSE DEAD WEIGHT	5880	kg
NUTZLAST PAYLOAD	2300	kg
ZUL. GESAMTMASSE PERMISSIBLE GVW	8900	kg
VORDERACHSLAST FRONT AXLE LOAD	4100	kg
HINTERACHSLAST REAR AXLE LOAD	4800	kg

**rosenbauer** laustria  
 FABRIK FÜR FEUERWEHRGERÄTE  
 FIRE ENGINEERING WORKS



AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG  
Abteilung B/8, Technische Prüfstelle für Kraftfahrzeuge  
1190 Wien, Muthgasse 36-38

6

B/8-E-F-913/1

Bearbeiter 0222/373501  
Ing. Schwarz DW 51

Datum  
8. Februar 1991

### Einzelgenehmigungsbescheid

Das nachstehend beschriebene und dargestellte Fahrzeug wird auf Grund einer Ermächtigung im Namen des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr genehmigt.

#### Technische Beschreibung:

Erzeuger des Fahrgestelles und des Aufbaues	Mercedes Benz AG, Stuttgart, BRD;		
Firmenmäßige Typenbezeichnung	Rosenbauer Österreich Ges.m.b.H., Werk Neidling, 3100 St.Pölten,NÖ;		
Art des Fahrzeuges	Unimog U 1550L/37		
	Spezialkraftwagen (Feuerwehrfahrzeug)		
Anz.der Sitzplätze (1./2./3.Sitzreihe)	9 ( 3 / 2 / 4 )		
Fahrgestellnummer	WDB 437 120 1W 161 849		
Motornummer	366 963 10 104 973		
Eigengewicht/höchste zul.Belastung	in kg	5880 / 2920	
Höchste zul. Nutzlast	in kg	--	
höchstes zul. Gesamtgewicht	in kg	8900	
höchste zul. Achslast 1./2.	in kg	4100 / 4860	
Kraftquelle/Arbeitsw./Zylinderanz.	Dieselmotor / 4-Takt / 6		
Gesamthubraum	in cm <sup>3</sup>	5958	
Größte Motorleistung	in kW bei min <sup>-1</sup>	125 / 2600	
Antrieb und Kraftübertragung	Allradantrieb (Vorderradantrieb abschaltbar)		
Anzahl der Gänge vorw./rückw.	8 / 8		
Bauartgeschwindigkeit	in km/h	--	
Schalldämpfer/Betriebsgeräusch	in dB(A)	1 / 86	Schwärzungszahl in BE:6
Nahfeldpegel	in dB(A) bei min <sup>-1</sup>	92 / 1800	
Betriebsbremsanlage	Fuß-Allrad-Fremdkraftbremse (Druckluft-hydr., ALB);		
Hilfsbremsanlage	Federspeicherbremse wirkt auf die Hinterräder (mech.);		
Feststellbremsanlage	Federspeicherbremse wirkt auf die Hinterräder (mech.);		
Verlangsamer	Motorstaubremsen;		
Bereifung 1.Achse	12,5 R 20 (16 ply)		
2.Achse	12,5 R 20 (16 ply)		
Radstand/Spurweite 1./2.Achse	in mm	3700 / 1920 / 1880	
Länge/Breite/Höhe	in mm	6400 / 2310 / 2810	
Anhängenvorrichtung	Fallbolzen Ringfeder Typ 604, Prüfz. F 3025;		
Druckluftanschluß	Zweileitungsbremsanschluß;		
Sonstige Angaben	Die Ausnahmegenehmigung gem. § 34 KFG 1967 bezieht sich auf die Abweichung des § 10 Abs. 7 KDV 1967 (Höhe der zusätzlichen Blinkleuchten 250 cm).		

#### Erstzulassung

Für die Genehmigung wurde eine Verwaltungsabgabe von S 1200,-- entrichtet.

#### Bedingungen: Auflagen für die Zulassung:


- Stützlast 200 kg  
höchste zul. Anhängelast 10000 kg
- Die hintere Kennzeichentafel darf nur einzeilig ausgeführt sein.

#### Rechtsgrundlagen

§ 34 KFG 1967 B681, 267/1967, im Namen des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und Verkehr  
gem. § 22 b KDV 1967, TP 300 Bundesverwaltungsabgabenverordnung.

#### Begründung

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens war unter Bedachtnahme auf die Verkehrs- und Betriebssicherheit spruchgemäß zu entscheiden. Das Fahrzeug entspricht bis auf die unter "Sonstige Angaben" angeführten Abweichungen den Bestimmungen des KFG 1967 und den diesbezüglichen Verordnungen.









A1	Zulassungsstelle	3200701 Generali BU Wieselburg		
A2	DVR Nr	0603589		
A	Kennzeichen	FW-224SB		
I	Zugelassen am	22.02.1991	H	gültig bis
C1.1	Firmenname	Freiwillige Feuerwehr Gresten		
A3	Firmenbuchnummer			
C1.3	Anschrift	Wieselburgerstraße 11 3264 Gresten		
C4	Antragsteller ist	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis		
A4	Verwendungsbestimmung	63		
E	FIN	WDB4371201W161849		
B	Erstmalige Zulassung am	22.02.1991	A6	Genehmigungsdatum
A5	Genehmigungsgrundlage	Einzelgenehmigung		
K	Genehmigungsnummer	B/8-E-F-913/1		

A7	Nationaler Code	000000		
J	Klasse / Fahrzeugart	-/Spezialkraftwagen		
D1	Marke	Unimog		
D3	Handelsbezeichnung			
D2	Type/Variante/Version	U 1550 L 37		
A8	Aufbau	geschlossen		
R	Farbe	Rot	A16	Beg. Plakette
G	Eigengewicht	5880 kg	S1/S2	Sitz-/Stehplätze
F1	Techn. zul. Gesamtmasse		N	höchste
F2	Gesamtgewicht	8900 kg		zulässige
A10	Nutzlast			Achslasten
A12	Stütz-/Sattelast	200/- kg		
D1	Anhängelast gebr.		O2	ungebremst
P5	Motortype	36696310104973		
P3	Antriebsart	Diesel		


  

T	Höchstgeschw.		P1	Hubraum	5958 ccm
P2	Leistung	125 kW	P4	bei Drehzahl	2600 min-1
Q	Leistung/Gewicht		U3	Fahrgeräusch	
U1	Standgeräusch	92 dBA	U2	bei Drehzahl	1800 min-1
V9	Abgasklasse/-verhalten nach	-/-			
V1	CO		V3	NOx	
V2	HC		V4	HC+NOx	
V6	Kor. Absorptionskoeff.		V5	Partikel	
V8	Kraftstoffverbrauch gesamt		V7	CO <sub>2</sub>	

A23 Vermerke

A13 Räder, Bereifung / A17 Auflagen / A18 Behördliche Eintragungen / A19 Anmerkungen / A20 Anlage  
12,5 R20  
h.zul. Stützlast 200 kg  
h.zul. Anhängelast 10000 kg





Reifen: Continental MPT 81 335/80R20 M&S







Zusatzrüstung:  
Pneumatischer Lichtmast  
inkl. 4x1000Watt Flutlicht  
Scheinwerfer

Die Tragkraftspritze ist  
NICHT inkludiert!!





Zusatzausrüstung:  
Pneumatische Hebevorrichtung  
mit Teleskopauszug

Die Tragkraftspritze ist im Verkauf  
NICHT inkludiert!!







## Ausstattung innen:











Zusatzausrüstung: Schneeketten inkludiert





Zusatzausrüstung: Seilwinde Rotzler 5t, 60m Stahlseil





### Reparaturen:

- Der Lufttrockner wurde im Zuge des letzten Service 10.01.2020 bei 12350km erneuert.
- Der Schaltzylinder für große Schaltgruppe wurde am 23.04.2020 erneuert.
- Das Vierkreisschutzventil wurde 28.12.2020 erneuert.









**Pappas Automobilvertriebs GmbH**

Gottlieb Daimler Straße 1  
3300 Amstetten  
E-Mail: info.amstetten@pappas.at

Tel.: 07472/64488  
Fax: 07472/64488-25

**Gutachten gemäß §57a Abs. 4 KFG 1967**

Seite 2 / 3

(2) Kennzeichen:	FW 224SB	Hubraum:	5958	Gutachten-Nr.:	44274009
Marke:	Unimog	(4) KM-Stand:	12.865		
Type:	U 1550 L 37	Zulassungsbesitzer:	Freiwillige Feuerwehr Gresten		
(1) Fahrzeugidentifizierungs-Nr:	WDB4371201W161849	Daten letztgültiges Gutachten:			
(5) Fahrzeugklasse:	N2	KM-Stand:	12 620		
Erstzulassung:	2/1991	Datum:	05.01.2021	Wieselburgerstraße 11	
		Gutachten-Nr.:	37751629	AT - 3264 Gresten	

<b>Abgaswerte:</b>	Absorptionsbeiwert:	1,04	m <sup>-1</sup>	Grenzwert lt. Hersteller:	3	m <sup>-1</sup>
	Abregeldrehzahl:	2683	min <sup>-1</sup>			
<b>Gewichte/Bremswerte</b>	<i>Betriebsbremse</i>		<i>Feststellbremse</i>		<i>Abbremsung</i>	
Achse	Achslast	Li Wirkung(kN)Re	Druck (bar)	Li Wirkung(kN)Re	BBA	%
1	3,20	10,90 11,86		11,95 12,45	FBA	71,81
2	4,50	15,53 15,95			HBA	32,30
					HBA=Ein Kreis d.BBA	30,13
					bei beladenem Fahrzeug mit mind. 80% Beladung	
		Prüfgewicht (t):		7,7		
		Technisches Gewicht (t):		8,9		
		Bremsfl.: H2O%: 0,8		Bremsfl.: Siedep°C: 190		

(10) Bemerkung:

**(7) Das Fahrzeug entspricht den Erfordernissen der Umwelt und der Verkehrs und Betriebssicherheit leichte Mängel**

Das Fahrzeug erhält die Begutachtungsplakette weiß Nr: MEC7525

(8) Nächste Begutachtung: 02.2023  
 (3) Prüfort / Druckdatum / Zeit: Amstetten, 13.01.2022 08:36  
 EBV-Nr.: 10299 Prüf-Gutachten  
 (9) Erstellt durch: Gregor Helmreich  
 (9) Prüfstelle: NAM366 - Automobilvertrieb Amstetten



Begutachtungssstelle: NAM366

**Pappas Automobilvertriebs GmbH**

3300 Amstetten  
Gottlieb Daimler Straße 1

(9) Unterschrift Prüfer

Die Prüfung des Fahrzeuges erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten, ausgenommen solche Zerlegungsarbeiten, die für den Zugang zu Prüfanschluß- oder Entnahmepunkten notwendig sind. Fehler konnten daher nur bei jenen Punkten angezeichnet werden, wo diese Mängel offensichtlich erkennbar waren. Bei der Fahrzeugüberprüfung wurden die Verkehrs- und Betriebssicherheit sowie die Umweltverträglichkeit überprüft. Bei Fahrzeugen mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3500 kg sowie bei historischen Fahrzeugen wurde darüber hinaus die Vorschriftsmäßigkeit überprüft. Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeuges bis zum nächsten Begutachtungstermin. Bitte bewahren Sie dieses Gutachten auf und übergeben Sie es bei einer allfälligen Veräußerung des Fahrzeuges dem neuen Besitzer, da es bei einer Wiederzulassung vorgelegt werden muss. Das Gutachten entspricht der Richtlinie 2014/45/EU. Die Zahlen in runden Klammern entsprechen den harmonisierten Codes gem. Anhang II dieser Richtlinie.

## Pappas Automobilvertriebs GmbH

Gottlieb Daimler Straße 1  
3300 Amstetten  
E-Mail: info.amstetten@pappas.at

Tel.: 07472/64488  
Fax: 07472/64488-25

## Gutachten gemäß §57a Abs. 4 KFG 1967

Seite 1 / 3

Gutachten-Nr.: 44274009

(2) Kennzeichen:	FW 224SB	Hubraum:	5958
Marke:	Unimog	(4) KM-Stand:	12.865
Type:	U 1550 L 37	Zulassungsbesitzer:	Freiwillige Feuerwehr Gresten
(1) Fahrzeugidentifizierungs-Nr:	WDB4371201W161849	Daten letztgültiges Gutachten:	
(5) Fahrzeugklasse:	N2	KM-Stand:	12 620
Erstzulassung:	2/1991	Datum:	05.01.2021
		Gutachten-Nr.:	37751629
			Wieselburgerstraße 11 AT - 3264 Gresten

### (6) An Ihrem Fahrzeug wurden folgende Mängel festgestellt:

1.1.14 Bremstrommeln, Bremsscheiben <i>Bemerkung: Bremsscheibe trägt nur auf weniger als 90% der Reibfläche</i>	leichter Mangel
5.1.1 Achsen/Achskörper	leichter Mangel
5.1.3 Radlager <i>Bemerkung: Spiel in den Radlagern</i>	leichter Mangel
5.3.1 Federn und Stabilisatoren <i>Bemerkung: Verschleiß</i>	leichter Mangel
6.1.2 Auspuffrohre und Schalldämpfer <i>Bemerkung: Auspuffanlage angerostet, aber dicht</i>	
8.4.1 Flüssigkeitsverlust <i>Bemerkung: keine kontinuierliche tropfenbildung</i>	leichter Mangel

### Prüfumfang gem. PBStV Anlage 6



(Prüfbericht Punkt 8.4.1)



(Prüfbericht Punkt 6.1.2)





Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss der Gewährleistung.  
Wir schließen jede Haftung für Sachmängel aus.

Bieterverfahren, Mindestangebot Euro 55.000,- (fünfundfünfzigtausend)

Angebote bitte bis 30.06.2022 per Post an

**Feuerwehr Gresten**  
**Wieselburgerstraße 11**  
**3264 Gresten**

Mit Vermerk „**LF-BA Verkauf**“ außen am Kuvert

Liegt kein dem Mindestgebot entsprechendes Angebot vor, kommt das Fahrzeug vorerst nicht zum Verkauf. Liegen zwei gleichwertige Angebote vor, so wird dem früher eingelangten Angebot der Vorzug gegeben.

Die Übergabe ist voraussichtlich ab Herbst 2022, je nach Baufortschritt des neuen Fahrzeugs möglich.

Informationen und Besichtigungen nach Terminvereinbarung  
mit dem Fahrmeister OLM Stefan Thalhammer unter 0676 7352610  
oder [lfba-verkauf@ff-gresten.at](mailto:lfba-verkauf@ff-gresten.at)